

Ранги меъмории ниммат бо ҷилои сатинӣ. Мавод барои кор омода буда, бо хасу, валик, келма ё краскопульт дар як ё ду қабат ба осонӣ молида мешавад ва ба ҳифзи иловагӣ ниёз надорад. Дараҷаи ҷилоиро метавон аз ҳисоби шумораи қабатҳо тағйир дод – ҳар қадар қабатҳо бештар бошанд, ҳамон қадар рӯйпӯш зичтар ва маттар мешавад.

ОМОДАСОЗӢ

Сатҳи оmodасозӣ – Q3.

- + Асос бояд тоза, хушк ва мустаҳкам бошад. Қабатҳои кӯҳнае, ки мерезанд ё ҷудо мешаванд, бояд тоза карда шаванд, ҷойҳои ҷудошуда бояд пок карда шаванд.
- + Ба сатҳҳои андовашуда, чанголудшаванда ё ҷаббанда Грунт Праймер молед. Барои деворҳои пештар рангшуда, карнизҳо, молдингҳо, плитусҳо, МДФ, ДСП, ДВП аз Грунт Кроющий истифода баред.
- + Қабати рангии зерро молед: ду қабат Ранги Декоративӣ, ки ба ранги маводи асосӣ колеровка шудааст.
- + Таркиб барои кор омода аст. Пеш аз истифода хуб омехта кунед. Ба об кардан ниёз надорад.
- + Агар мавод дар натиҷаи нигоҳдорӣ ё интиқол ғафс шуда бошад, онро бо Кондиционер ба миқдори 5-7% тунук кунед.

Сатилҳои якрангро бо як миқдори баробари Кондиционер тунук кунед ва таносуби интихобшударо дар хотир нигоҳ доред.

! МАВОДИ ТУНУКШУДА НИГОҲ ДОШТА НАМЕШАВАД!

МОЛИДАН

МОЛИДАН БО ХАСУ

Софтволл бо хасу, бо ҳаракатҳои даврашакли молишӣ молида мешавад, қабат вобаста ба эффекти дилхоҳи декоративӣ тадриҷан ҷамъ карда мешавад. Як қабат – намуди марворидӣ ва сатинӣ медиҳад, ду қабат – натиҷаи зичтар ва маттар медиҳад. Ҳамчунин Софтволл-ро метавон бо валик молид, бо ҳаракатҳои Х ва V-шакл паҳн кард ва баъдан қабатро бо хасу ҳамвор намуд. Хасу мазокҳоро шакл медиҳад ва самти фактураро муайян мекунад. Тавсия дода мешавад, ки аз хасуи макловица ё хасуи декоративии дорои пашми табиӣ, бо паҳноии на камтар аз 10 см истифода бурда шавад.

МОЛИДАН БО ВАЛИК



Тавсия медиҳем, ки аз валикҳои микрофибра ё полиамид бо пашми кӯтоҳ ё миёна (8-12 мм) истифода баред. Ҳангоми кор принциби ҳаракатҳои Х ва V-шакл истифода мешавад. Ҷойҳои пайвастанавӣ бодикҷат ҳамвор карда мешаванд. Ҳангоми кор бо валик Софтволл дар ду-се қабат молида мешавад.

! Софтволл имкон медиҳад, ки дар техникаҳои гуногун кор карда шавад, аз ҷумла молидани бисёрранга ва тақлиди металл. Ба намунаи тасдиқшуда таъя кунед, дар ҳолати зарурӣ аз технолог-декоратор бо рақами **+7 (915) 202-2203** машварат гиред.

ҶИМОЯ

Софтволл бо лак пӯшонида намешавад, зеро ин метавонад ба ҷило ва натиҷаи ороишӣ таъсири назаррас расонад.