



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.005130.06.12

от 04.06.2012 г.

**Продукция:**

Материалы на водной основе для декоративно-прикладных работ: Глезали(Классико, Покрывная - Матовая, Эффект металла, Французская, Молдинг Дерево/Мебель, Для трафарета); Гели (Классико, Матовый, Слоистый, Тяжелый). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2332-003-72723477-2011 "Материалы на водной основе для декоративно-прикладных работ. Технические условия". Рецептуры. Изготовитель (производитель): ООО "АРТЕЛЬЕ" Адрес: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая 5 (Российская Федерация). Получатель: ООО "АРТЕЛЬЕ" Адрес: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая 5 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**Соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.) Глава II, Раздел 5

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования  
материалы лакокрасочные для декоративно-прикладных работ

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):


протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 4328 03-ТХ от 03.04.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.005206.06.12 от 04.06.2012 г. Настоящее свидетельство выдано взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.01.34.015.E.004290.05.12 от 04.05.2012г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0265849



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.12.П.005206.06.12**

Дата **04.06.2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **04953**

**18.05.2012**

Организация-изготовитель

ООО "АРТЕЛЬЕ"

Адрес: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая 5 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель

ООО "АРТЕЛЬЕ"

Адрес: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая 5 (Россия)

Наименование продукции:

Материалы на водной основе для декоративно-прикладных работ: Гледали (Классико, Покрывная - Матовая, Эффект металла, Французская, Молдинг Дерево/Мебель, Для трафарета); Гели (Классико, Матовый, Слоистый, Тяжелый)

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 2332-003-72723477-2011 "Материалы на водной основе для декоративно-прикладных работ. Технические условия" Рецептуры.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 2332-003-72723477-2011 "Материалы на водной основе для декоративно-прикладных работ. Технические условия". Рецептуры (ингредиентный состав). Инструкции по применению. Макеты этикеток. Копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции

водные полимерные стирол-акриловые дисперсии, пигменты, монопропиленгликоль, отдушки, целевые и модифицирующие добавки

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 4328 03-ТХ от 03.04.2012 г.

№ 031308

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)  
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:

материалы лакокрасочные для декоративно-прикладных работ

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

механическая вентиляция, использование СИЗ специальной одежды согласно Типовым отраслевым нормам.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II, Раздел 5, Подраздел II

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Материалы на водной основе для декоративно-прикладных работ: Гледали (Классико, Покрывная - Матовая, Эффект металла, Французская, Молдинг Дерево/Мебель, Для трафарета); Гели (Классико, Матовый, Слойный, Тяжелый)

~~соответствует (не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.12.П.003710.04.12 от 13.04.2012 г.

Главный врач

(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.


Ф. И. О.

Заведующий отделом

профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Фамилия, И. О.



Эксперт (эксперты)

Чекулаева Е. Р.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-AK от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.005206.06.12

Дата 04.06.2012 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

**Вещества, показатели (факторы)**

Ингаляционная опасность по степени летучести, С20  
(насыщающие концентрации)

**Фактическое значение**

4кл

**Гигиенический норматив**

3-4 класс опасности наличие  
клинических признаков  
интоксикации при  
экспозиции, отсутствие  
гибели животных  
0-4

Раздражающее действие и кожно-резорбтивное  
рекомендуемом режиме применения, балл:

в 0 (многократный  
повторяющийся контакт  
приводит к высыханию  
кожных покровов)  
соответствует  
соответствует  
соответствует  
соответствует  
0-1

фенол, мг/м3  
формальдегид, мг/м3  
стирол, мг/м3  
акрилонитрил, мг/м3  
запах после высыхания, балл

0,003  
0,01/0,003  
0,002  
0,03  
не более 2 баллов



Главный врач  
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты)

Чекулаева Е. Р.