



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.005129.06.12

от 04.06.2012 г.

Продукция:

Материалы на водной основе для декоративно-прикладных работ: Жемчужные Глезали. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2332-003-72723477-2011 "Материалы на водной основе для декоративно-прикладных работ. Технические условия". Рецептуры. Изготовитель (производитель): ООО "АРТЕЛЬЕ" Адрес: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая 5 (Российская Федерация). Получатель: ООО "АРТЕЛЬЕ" Адрес: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая 5 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.) Глава II, Раздел 5

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
материалы лакокрасочные для декоративно-прикладных работ

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 4334 03-TX от 03.04.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.005205.06.12 от 04.06.2012 г. Настоящее свидетельство выдано взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.01.34.015.E.004289.05.12 от 04.05.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)

№0265848





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.12.П.005205.06.12**

Дата **04. 06. 2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **04954**

18.05.2012

Организация-изготовитель

ООО "АРТЕЛЬЕ"

Адрес: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая 5 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "АРТЕЛЬЕ"

Адрес: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая 5 (Россия)

Наименование продукции:

Материалы на водной основе для декоративно-прикладных работ Жемчужные Глезали

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 2332-003-72723477-2011 "Материалы на водной основе для декоративно-прикладных работ. Технические условия" Рецептуры.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 2332-003-72723477-2011 "Материалы на водной основе для декоративно-прикладных работ. Технические условия". Рецептуры (ингредиентный состав). Инструкции по применению. Макеты этикеток. Копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции

водные полимерные стирол-акриловые дисперсии, пигменты, дибутилфталат, целевые и модифицирующие добавки

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 4334 03-ТХ от 03.04.2012 г.

№ 031307

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:

материалы лакокрасочные для декоративно-прикладных работ

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

механическая вентиляция, использование СИЗ специальной одежды согласно Типовым отраслевым нормам.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II, Раздел 5, Подраздел II

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Материалы на водной основе для декоративно-прикладных работ Жемчужные Гледали

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.12.П.003709.04.12 от 13.04.2012 г.

Главный врач

(заместитель главного врача)

М. П.

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты)

Чекулаева Е. Р.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.005205.06.12

Дата 04.06.2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Ингаляционная опасность по степени летучести, С20
(насыщающие концентрации)

Фактическое значение

4кл

Гигиенический норматив

3-4 класс опасности наличие
клинических признаков
интоксикации при
экспозиции, отсутствие
гибели животных
0-4

Раздражающее действие и кожно-резорбтивное
рекомендуемом режиме применения, балл:

в 0 (многократный
повторяющийся контакт
приводит к высыханию
кожных покровов)
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
0-1

фенол, мг/м³
формальдегид, мг/м³
стирол, мг/м³
акрилонитрил, мг/м³
запах после высыхания, балл

0,003
0,01/0,003
0,002
0,03
не более 2 баллов



Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты)

Чекулаева Е. Р.