



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.002240.12.22 от 08.12.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Краска для потолков, Краска интерьерная, Краска декоративная, Краска высокопрочная, Краска экстерьерная, Краска-Замша, Краска грифельная, Краска для дерева и мебели, Краска матовая. Область применения: предназначены для внутренней и наружной окраски зданий и сооружений, по обоям кирпичным, бетонным, деревянным и другим пористым поверхностям во всех типах зданий и сооружений А, Б, В в т. ч. в детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-009-72723477-2022 "Материалы малярные".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "АРТЕЛЬЕ", 140091 Московская обл., г. Дзержинский, ул. Садовая д. 5 стр. 1. пом. 2Б. (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "АРТЕЛЬЕ", 140091 Московская обл., г. Дзержинский, ул. Садовая д. 5 стр. 1. пом. 2Б, ИНН: 7703514387 (Российская Федерация). ОГРН: 1047796189000

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена ЭКО Кубань" № 004722 от 14.11.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № 56251022280 от 25.10.2022 года, выданный: ЛТИ ООО "ИЦККП" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51) 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 2/4, помещение 4, (далее согласно приложению)

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

М. П.



Завгородний С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0450589

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ**к свидетельству о государственной регистрации продукции**

№ RU.01.PA.02.008.E.002240.12.22

от 08.12.2022

г.

Протоколы исследований, наименование организации, проводившей исследования, другие рассмотренные документы (продолжение, начало на бланке свидетельства):

- Протокол № 59241022136 от 24.10.2022 года, выданный: ИМЛ ООО "ЦНТ ПЛЮС", 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, помещение 22; - Протокол № 30241022154 от 24.10.2022 года, выданный: ФХЛ ООО "ТД "Дельма" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36) 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1 (ком. № 3.0, № 3.4, № 3.5, № 3.0, № 3.7/а; № 3.7б; № 3.8; № 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17).

Руководитель

М. П.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

Завгородний С.А.
(Ф. И. О.)



Страница 1 из 1

№0024179

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.002240.12.22

от 08.12.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 450589

Фирма-получатель

ООО "АРТЕЛЬЕ", 140091 Московская обл., г. Дзержинский, ул. Садовая д. 5 стр. 1. пом.2Б, ИНН: 7703514387 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции и торговая марка; рекомендации по использованию; дата изготовления и номер партии; область применения; меры предосторожности; наименование производителя и адрес производства; нормативный документ, в соответствии с которым выработана продукция.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели:

Запах воздушной среды, баллы

не более 2

Миграция химических веществ в воздушную среду:

Формальдегид, мг/куб.м

не более 0,01

Метилметакрилат, мг/куб.м

не более 0,01

Ксилол мг/куб.м

не более 0,1

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения, баллы:

- на кожные покровы

0 - 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)
допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ

Сенсибилизирующее действие

Микробиологические показатели

Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МФАнМ)

не более 10 в третьей степени КОЕ/см²

Плесневые грибы и дрожжи

не более 10 во второй степени КОЕ/см²

Бактерии семейства Enterobacteriaceae 50 см²

отсутствие

Бактерии семейства Staphylococcus aureus 50 см²

отсутствие

Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa 50 см²

отсутствие

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Р.А. Пустовалов

Е.А. Лонкина

14.11.2022

14.11.2022

Экспертное заключение

№

004722

от

14.11.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Краска для потолков, Краска интерьерная, Краска декоративная, Краска высокопрочная, Краска экстерьерная, Краска-Замша, Краска грифельная, Краска для дерева и мебели, Краска матовая.

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию: Краска для потолков, Краска интерьерная, Краска декоративная, Краска высокопрочная, Краска экстерьерная, Краска-Замша, Краска грифельная, Краска для дерева и мебели, Краска матовая.

2. Заявитель: ООО «АРТЕЛЪЕ», 140091 Московская обл., г. Дзержинский, ул. Садовая д. 5 стр. 1. пом.2Б, ИНН: 7703514387, ОГРН: 1047796189000.

3. Производитель: ООО «АРТЕЛЪЕ», 140091 Московская обл., г. Дзержинский, ул. Садовая д. 5 стр. 1. пом. 2Б.

4. Основание для проведения экспертизы: заявление ООО «КВАНТУМ», 119261, город Москва, ул. Панфилова, д. 16 к. 1, помещ. III ком. 2, ИНН 7736328940; ОГРН 1207700252429 № 004773/ОИ от 11.11.2022г.

5. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- Акт отбора образцов;
- Протокол испытаний № 56251022280 от 25.10.2022 г., выданный: ЛТИ ООО «ИЦККП» (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51) 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4;
- Протокол испытаний № 59241022136 от 24.10.2022 г., выданный: ИМЛ ООО «ЦНТ ПЛЮС», 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, помещение 22;
- Протокол испытаний № 30241022154 от 24.10.2022 г., выданный: Физико-химическая лаборатория ООО «ТД «Дельма» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36) 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1 (ком. № 3.0; № 3.4; № 3.5; № 3.6; № 3.7/а; № 3.7б; № 3.8; № 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17);
- Информационное письмо о составе продукции;
- ТУ 20.30.11-009-72723477-2022 «Материалы малярные»;
- Макет этикетки

6. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

7. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: предназначены для внутренней и наружной окраски зданий и сооружений, по обоям кирпичным, бетонным, деревянным и другим пористым поверхностям во всех типах зданий и сооружений А, Б, В в т. ч. в детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ, изложенные в ТУ, а также о результатах лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией-производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол испытаний № 56251022280 от 25.10.2022 г., выданный: ЛТИ ООО «ИЦККП» (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51) 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4:

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний	
			Норма по НД	Наименование НД
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	1	Не более 2	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9, Приложение 5Б
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения, баллы: - на кожные покровы	МУ 2102-79	1	0 - 4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).	
Сенсибилизирующее действие, баллы	МУ 1.1.578-96	0	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	
Метилметакрилат, мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Менее 0,0005	Не более 0,01	

Протокол испытаний № 59241022136 от 24.10.2022 г., выданный: ИМЛ ООО «ЦНТ ПЛЮС», 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, помещение 22:

Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний	
			Норма по НД	Наименование НД

	испытаний			
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МАФАНМ)	ГОСТ ISO 21149-2013	2 КОЕ/см ²	не более 1x10 ³ КОЕ/см ²	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9
Плесневые грибы и дрожжи	МУК 4.2.801-99	1 КОЕ/см ²	не более 1x10 ² КОЕ/см ²	
Enterobacteriaceae на 50 см ²	МУК 4.2.801-99	Не обнаружены	Отсутствие	
Staphylococcus aureus на 50 см ²	ГОСТ ISO 22718-2013	Не обнаружен	Отсутствие	
Pseudomonas aeruginosa на 50 см ²	ГОСТ ISO 22717-2013	Не обнаружена	Отсутствие	

Протокол испытаний № 30241022154 от 24.10.2022 г., выданный: Физико-химическая лаборатория ООО «ТД «Дельма» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36) 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1 (ком. № 3.0, № 3.4; № 3.5; № 3.6; № 3.7/а; № 3.7б; № 3.8; № 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17):

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей		Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний
		Результаты испытаний	Норма по НД	
1	2	3	4	5
Формальдегид, мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	Менее 0,001	Не более 0,01	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5Б
Ксилол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Менее 0,005	Не более 0,1	

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции и торговая марка;
- рекомендации по использованию;
- дата изготовления и номер партии;
- область применения;
- меры предосторожности;
- наименование производителя и адрес производства;
- нормативный документ, в соответствии с которым выработана продукция.

Заключение: согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Краска для потолков, Краска

интерьерная, Краска декоративная, Краска высокопрочная, Краска экстерьерная, Краска-Замша, Краска грифельная, Краска для дерева и мебели, Краска матовая, **производитель:** Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЪЕ», 140091 Московская обл., г. Дзержинский, ул. Садовая д. 5 стр. 1. пом. 2Б соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Санитарный врач по общей гигиене



Титовская Н.Е.